



# HALI VE KILIM

8/02/2011

**TÜRÜHAN**  
**HOCAMIZA GÖRE**  
**HALI VE KİLİM;**

**HALI VE KİLİMİN**  
**TANIMI**

HALI irmek atarak  
yüzü havlu olana  
denir.

Kilim ise; atkı  
şeklinde  
yapılır. Kilimin  
yüzeyinde hav  
yoktur.

**KİLİM**



**HALI**





## HALININ OLUŐUMU

- ∞ En baŐta koyunun yünü kırpılıp yıkanarak ip haline getir.
- ∞ Daha sonra ipler boyanarak renklendirilir.
- ∞ İpler bir halıda üç(3) çeŐide ayrılmaktadır. Bunlar;çözgü, atkı ve ilmektir.
- ∞ Çözgü ipini aparat üzerinde çözererek sarma tezgahına takılır.
- ∞ Kalitesi ayarlanır ve kaliteye göre çubuklara yerleŐtirilir.
- ∞ Gücüsü örülerek alt ve üst merdaneye sarılarak aktarması yapılır.



ipler seçilerek tezgaha takılır.

∞Desen üzerine bakılarak irmek atmaya başlanır.

∞Halının hav yüksekliği ayarlanır ve kesim yapılır. ∞Aktarılan çözü halının kalitesine göre ayarlanır.

∞Ağız ipi geçerek üzerine zincir çekilir.

∞Zincir üzerine kilimlik dokunur.

∞Kilimlik bittikten sonra desene uygun şekilde

- ∞ İrmeklerimiz kıravat düğümü ve açık düğüm olmak üzere iki(2) çeşittir.
- ∞ Gelenlikle biz kıravat düğümü kullanırız.Çünkü kıravat düğümü halıda daha sağlamdır.
- ∞ Halı desene uylarak devam edilir ve tamamlanır.



18/02/2011

## KULLANILAN ALETLER

- ∞ Kirkit,makas,bıçak,kalem ve metre kullanılır.
- ∞ Kirkit;atki dökeyi vurmaya yarar.
- ∞ Makas halının yüzeyindek irmeleri ve fazla tüylerini kesmeye yarar.
- ∞ Bıçak; irmek işler iken ipi kesmeye yarar.



# TÜRÜHAN HOCA VE ÖĞRENCİLERİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR.



18/02/2011



18/02/2011



18/02/2011

*KILIM*



18/02/2011

